

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

г. Нижний Новгород

17 мая 2016 года

Мировой судья судебного участка № 4 Приокского судебного района города Нижний Новгород Нижегородской области Мякишева И.Л. (г. Нижний Новгород, ул. Петровского, д. 23), рассмотрев в открытом судебном заседании с участием защитника Степановой И.А. (по доверенности от 18.02.2016г.) дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1.3 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении **Селиверстова Олега Юрьевича**, 06 ноября 1973 г. рождения, уроженца г. Ташкента, проживающего по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д. 18, кв. 120, генерального директора Открытого акционерного общества «Домоуправляющая компания Приокского района», сведения о привлечении ранее к административной ответственности отсутствуют,

УСТАНОВИЛ:

29 марта 2016 г. в 08 часов 10 минут генеральный директор ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» Селиверстов О.Ю. по адресу: г. Н. Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 117, осуществлял предпринимательскую деятельность по управлению указанным многоквартирным жилым домом с нарушением лицензионных требований, а именно: имея возможность для соблюдения лицензионных требований, установленных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, п.п. «а» п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утв. постановлением Правительства РФ от 28.10.2014г. № 1110, не принял надлежащих мер по содержанию и ремонту вышеуказанного многоквартирного жилого дома, что привело к следующим нарушениям: на кровле второго подъезда жилого дома № 117 по пр. Гагарина наблюдается трещина в месте сопряжения вентиляционной шахты с машинным помещением шириной раскрытия до 7 см, на вентиляционной шахте отсутствует зонт. На кровле жилого дома отсутствует покрытие парапетных стен. На техническом этаже отдельными местами наблюдаются кучи строительного мусора, на площадке, перед техническим этажом, лежат мешки с мусором. В подъезде, в лифтовых холлах и на пожарной лестнице, не проводится уборка, выявлено наличие мусора. В подъезде отсутствует крепление слаботочных проводов. Некачественно выполнен ремонт входного крыльца первого подъезда, наблюдается отслоение окрасочных слоев ограждающих стенок, выбоины на ступнях входного крыльца. Подвальное помещение захлавлено строительным и бытовым мусором. Трубопровод системы горячего водоснабжения в подвальном помещении находится в неудовлетворительном техническом состоянии, а именно: имеются ржавые наросты по всей длине трубопровода, на отдельных участках, в местах ржавых наростов, имеется капельная течь, отсутствует теплоизоляция трубопровода системы горячего водоснабжения.

Таким образом, генеральный директор ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» Селиверстов О.Ю. нарушил требования п.п. 3.2.1, п. 3.2.2., п. 3.2.7, п. 3.4.1, п. 4.1.3, п. 4.6.2.3, п. 4.8.1, п. 4.8.4, п. 4.8.10, п. 4.8.14, п. 5.1.3, п. 5.3.6, п. 5.6.2, п. 5.7.2, п. 5.7.9, п. 5.9.10, п. 5.9.19 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170; п. 7, п. 14, п. 15, п. 18, п. 20, п. 23 Минимального перечня работ, необходимых для обеспечения

2401/421
24.05.16

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290.

Генеральный директор ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» Селиверстов О.Ю. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки не известил, об отложении рассмотрения дела не просил. С учетом изложенного суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Селиверстова О.Ю. с участием его защитника.

В судебном заседании защитник Степанова И.А. (по доверенности от 18.02.2016г.) пояснила суду, что на дату рассмотрения дела часть выявленных нарушений устранена, а именно: убран мусор, закреплена провода, осуществлен ремонт крыльца. В остальной части выявленных нарушений ведутся работы по их устранению.

Заслушав объяснения защитника, проверив материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к выводу, что вина генерального директора ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» Селиверстова О.Ю. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ, нашла свое подтверждение.

Согласно ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ лицензионными требованиями являются: иные требования, установленные Правительством Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Подпункт «а» п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утв. постановлением Правительства РФ от 28.10.2014г. № 1110, предусматривает, что лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются: соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В силу ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Вина генерального директора ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» Селиверстова О.Ю. в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:

- копией обращения жильца кв. 76 дома № 117 пр. Гагарина в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области (л.д. 4);
- приказом о проведении внеплановой, выездной проверки от 28.03.2016 г. (л.д. 6);
- актом проверки юридического лица № 515-04-745-16 от 29.03.2016 г. (л.д. 8);
- протоколом № 515-04-745-16 об административном правонарушении от 31.03.2016 г., составленным главным специалистом Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Демич Т.Н. (л.д. 10);
- копией договора № 1/42 управления многоквартирным домом от 21.12.2010 г. (л.д. 12-18);
- копией лицензии № 128 от 29.04.2015г. на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (л.д. 20).

У мирового судьи не имеется оснований не доверять вышеуказанным доказательствам, существенных процессуальных нарушений при их составлении допущено не было.

На основании вышеуказанных доказательств судом установлено, что 29 марта 2016 г. по адресу: г. Н. Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 117, генеральный директор ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» Селиверстов О.Ю. в нарушение требований ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ не принял надлежащих мер по содержанию и ремонту вышеуказанного многоквартирного жилого дома, что является нарушением лицензионных требований по осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

С учетом изложенного бездействие генерального директора ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» Селиверстова О.Ю. квалифицируются судом по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, как осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

В силу ст. 2.4 КоАП РФ Селиверстов О.Ю. подлежит привлечению к административной ответственности как должностное лицо.

Оснований для прекращения производства по делу за малозначительностью судом не установлено. Часть выявленных нарушений не устранена до настоящего времени.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного генеральным директором ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» Селиверстовым О.Ю. правонарушения, отсутствия его неблагоприятных последствий, сведений о личности и имущественном положении Селиверстова О.Ю. мировой судья полагает необходимым назначить генеральному директору ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» Селиверстову О.Ю. административное наказание в виде административного штрафа в размере 25.000 руб.

При этом с учетом конкретных обстоятельств дела, суд считает возможным при назначении наказания генеральному директору ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района» применить положения ч.ч. 2.2, 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ, согласно которым при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее

половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Руководствуясь ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ, ст. ст. 29.7 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **Селиверстова Олега Юрьевича** виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.3 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере **25.000 (двадцать пять тысяч) рублей**.

Административной штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам:

Получатель УФК Нижегородской области (Государственная жилищная инспекция Нижегородской области л/с 04322025750),

ИНН 5260109993,

ОКМТО 22701000,

КПП 526001001,

БИК 042202001,

КБК 79811690040040000140

р/с 401 018 104 000 000 100 02 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

Постановление может быть обжаловано в Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.


Мировой судья

Постановление в полном объеме изготовлено 20 мая 2016 года.

Мировой судья

Копия верна: Мировой судья

Секретарь суда



И.Л. Мякишева

И.Л. Мякишева

И.Л. Мякишева

А.А. Пантелеева

Прошито и
пронумеровано
4 листах
Мировой судья
судебного участка
№ 4 Приокского
судебного района
города Нижний
Новгород
Нижегородской
области
Судья
Секретарь





Билайн
Бизнес

ПАО «ВымпелКом»
603022, Нижний Новгород,
ул. Кулибина, д.3

Телефон: +7 (831)4141420
Факс: +7 (831)277 7793

Исх. № 327 ТДф_ от «11» мая 2016г.
На № _____ от «___» _____ 2016г.

Генеральному директору
ОАО «ДК Приокского района»
Селиверстову О.Ю.


Уважаемый Олег Юрьевич!

В ответ на Ваше письмо № 2701/1024 от 04.04.2016г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тропинина д.3, 3А, 7А; ул. Голованова д.15А; ул. Гатарина д.117, 224 сообщаем следующее:

05.05.2016г. специалисты группы ремонта районных сетей выезжали по указанным адресам. Указанные в письме замечания, относящиеся к волоконно-оптической сети ПАО «ВымпелКом» устранены.

С уважением,
Технический директор

Бойко Г.Б.



Исп. Пижиков А.В.,
Моб. +7-963-233-04-03

12.05.16



Ты знаешь, что можешь!

12.05.2016г. № б/н
На № 2701/1025 от 04.05.2016г.

Генеральному директору
ОАО «ДК Приокского района»
О.Ю. Селиверстову
ул. Батумская, д. 15а, г. Н. Новгород

Об устранении замечаний

Уважаемый Олег Юрьевич!

В соответствие Вашим предписаниям от 07.04.2016г. и 04.05.2016г. об устранении выявленных нарушений нами совместно с представителем ОАО «ДК Приокского района» Самсоновым С.П. был произведен осмотр коммуникаций ПАО «МТС» в домах по следующим адресам: пр-т Гагарина, д. 117; ул. Тропинина, д. 3; ул. Тропинина, д. 3А; ул. Тропинина, д. 7А; ул. Жукова, д. 16; ул. Горная, д. 24.

В результате осмотра установлено, что в подъездах на некоторых этажных распределительных коробках отсутствуют крышки. Так же установлено, что среди незакрепленных абонентских отводов имеются и наши кабели.

В настоящее время проводятся работы по закреплению абонентских отводов, сейфов и распределительных коробок. Данные работы будут завершены 16 мая 2016г.

В то же время сообщая, что в настоящий момент имеются трудности с установкой отсутствующих крышек на распределительные коробки, поскольку такие крышки старого образца мы получаем только с демонтируемых в процессе модернизации сетей связи. По мере поступления все недостающие крышки будут установлены.

С уважением,
Руководитель по продажам услуг
Фиксированного бизнеса на розничном рынке
Нижегородской области

О.А. Ковалевская

Исполнитель: Г.Г. Третьяков
Тел. 8-910-383-0103
e-mail: ggtritya@mts.ru

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Филиал «Макро-регион «Поволжье»

ул. Бекетова, 61, Н. Новгород, Россия, 603146. Тел.: (831) 410 10 08, факс: (831) 410 10 45, www.nnov.mts.ru

2701/1025
12.05.16

✓ 10/10/10 10/10/10

Бакунина А. М.

Представителей обслуживающей организации в лице главного инженера ООО "Ром"
Ладашова Т.А.

Квартира №

организацией

(адрес объекта)

[illegible]

15612706 P.B. H. 5m

A. N. Baryshnikov
O. A. Baryshnikov